

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Your Child's Surgery or Procedure

ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਤੋਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਤਾਰੀਖ: _____

ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ: _____

ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਫੋਨ: _____

ਲੋਕੇਸ਼ਨ: ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
Teck Acute Care Centre
(ਟੈਕ ਐਕੀਊਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ)
880 ਵੈਸਟ 28th ਐਵੀਨਿਊ
ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬੀ.ਸੀ.



ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਯੱਫੜ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁਖ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਸਰਾ, ਮੰਪਸ (ਕੰਨਪੇੜੇ) ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

Preparing your Family

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

Preparing your Child

ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ:



1. “ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰਜ਼” ਵਰਚੁਅਲ ਟੂਅਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: <https://youtu.be/7050CiewqVY>
2. ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 - ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ
 - ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ
 - ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ
 - ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ: <http://www.bcchildrens.ca/our-services/support-services/child-life#Procedural-Preparation>
 - ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੜ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
 - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ

Preparing Yourself

- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਜਾਓ।
- ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਓ।
- ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨ'ਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।



ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ: <http://www.bcchildrens.ca/our-services/hospital-services/surgery>

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department

BCCH © 2018 BC Children's Hospital
Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਦਦ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ

Making Arrangements for Help for the Day of the Procedure

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ

Preparing for Your Child's Recovery at Home

- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਸੀਟਾਮਿਨੋਫਿਨ (Tylenol® – ਟਾਇਲਾਨੋਲ), ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਿਨ (Advil® – ਐਡਵਿਲ ਜਾਂ Motrin® – ਮੋਟਰਿਨ) ਅਤੇ ਕਰਿਆਣ ਵਿਰੋਧੀ (ਗ੍ਰੈਵੋਲ – Graval®) ਦਵਾਈਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਦਾ ਟੋਸਟ, ਕ੍ਰੈਕਰਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਜਰੇਲ)। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਨ।
- ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਗਲ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਪ, ਪੁਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਪਸਿਕਲਜ਼)।
- ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।
- ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?

From Out of Town?

- ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
- ਬੀ.ਸੀ. ਫੈਮਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਸ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥ ਕੋਅਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।



ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੈਮਲੀ
ਸੱਪੋਰਟ ਟਿੱਪਸ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ
ਹੋ: www.bcchildrens.ca/fsrc

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

The Day Before the Procedure

ਨਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ

Expect a Call from a Nurse

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਇੱਕ (1) ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਨ-ਕਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿਖੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ:

1. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਹਸਪਤਾਲ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।



ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 604-875-2191 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।



ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ

The Night Before the Procedure

- ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿਓ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਕ-ਅੱਪ, ਨਹੂੰ ਪਾਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ (ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ (ਵਾਲ) ਧੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤ/ਜੂੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ।

ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ

Fasting Before the Procedure

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟਿੱਢ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਘੁਟੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department

BCCH © 2018 BC Children's Hospital
Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca



ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

Fasting Instructions



ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

- ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਸੂਪ ਦੀ ਤਰੀ), ਅਤੇ Jell-O (ਜੈਲੋ)



ਬੋਤਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ (ਫਾਰਮੂਲਾ) ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ



ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ



ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

- ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਐਪਲ ਜੂਸ, ਚਿੱਟਾ ਗ੍ਰੇਪ ਜੂਸ)
- Jell-O (ਜੈਲੋ), ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਤਰੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੈਫੀ ਸਾਫ਼ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।


ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ The Day of the Procedure

ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ What to Bring

ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸਤੇ ਜਾਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ-ਫਿਰਨਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੀ.ਸੀ. ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਰਡ



- ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੋਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣਾ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕੰਬਲ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜਾਂ ਬੂਟ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਸੀਫਾਇਰ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਸਿੱਪੀ ਕੱਪ।

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department

BCCH © 2018 BC Children's Hospital
Punjabi

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU) Punjabi




ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ Where to Go

ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: http://www.bcchildrens.ca/About-Site/Documents/CW_Campus_Wayfinding_Map.pdf

1. ਚਿਲਡ੍ਰਨ'ਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਮੈਨ'ਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Teck Acute Care Centre (ਟੈਕ ਐਕਿਊਟ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ) (ਪ੍ਰਵੇਸ਼ #53) ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
2. ਤੁਸੀਂ Teck Acute Care Centre ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਫਤ ਵੈਲੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
4. Teck Acute Care ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਆਓ।
5. ਐਲੀਵੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।



Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department

BCCH © 2018 BC Children's Hospital
Punjabi

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ

Meeting the Healthcare Team

ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਾ ਦਿਉਗੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਅਤੇ ਕੋਅਰ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਾਪਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਜੋਖਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ) ਦੇਖਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਇੱਕ ਐਨਸਥੀਸਿਸਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਜਨ/ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੈ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਨਸਥੀਸਿਸਟ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ ਤਕ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
5. ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਨਸਥੀਟਿਕ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੇੜਲੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

6. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ (ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੋਫੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਗਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
7. ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਚਿਰਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
8. ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਪਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਰਿਕਵਰੀ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU)
Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

What Happens in Recovery

- ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰਚਾਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
- ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ, ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ, ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੀਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
 - ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਏਗੀ।
 - ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਜਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Developed by the General Procedures ACU with assistance from the Patient Experience department

BCCH © 2018 BC Children's Hospital
Punjabi

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣਾ: ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਪੀਵੇ ਨਾ?

Preoperative Fasting: Why shouldn't your child eat or drink before their anesthetic?

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ (ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਟਿੱਢ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਮ ਨਾ ਘੁਟ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੈਟਿਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨ'ਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ **6 ਘੰਟੇ** ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀ.ਸੀ. ਚਿਲਡ੍ਰਨ'ਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ **4 ਘੰਟੇ** ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ **1 ਘੰਟੇ** ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਗ੍ਰੈਪ ਜੂਸ ਜਾਂ ਐਪਲ ਜੂਸ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਿਓ!

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ

Anesthetic Care Unit (ACU) Punjabi



ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਐਂਡ ਐਨਸਥੀਸੀਆ
Department of Surgery and Anesthesia
4480 Oak Street, Vancouver, BC V6H 3V4
604-875-2345 1-888-300-3088
www.bcchildrens.ca

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਨਸਥੀਟਿਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ 604-875-2191 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ!